

Pièces détachées

ENROULEURS HORS-SOL

MOTEURS SIREM



Moteur Hors-sol SIREM COVEO avec FDC électronique 120 NM 24 V (piscine maxi 4,50 x 9 m)

Moteur Hors-sol solaire SIREM COVEO avec FDC électronique 150 NM 12 V (piscine maxi 5 x 10 m)

Moteur Hors-sol SIREM COVEO avec FDC électronique 200 NM 24 V (piscine maxi 6 x 12 m)



Moteur Hors-sol SIREM C80 24 V avec FDC mécanique pour enrouleur SOLIPRO (piscine maxi 4,50 x 9 m)

COFFRETS SIREM



Coffret SIREM Hors-sol 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel

Coffret SIREM Hors-sol 12 V MH2

MOTEURS BECKER



Moteur Hors-sol BECKER avec FDC mécanique 120 NM 24 V (piscine maxi 4,50 x 9 m)

Moteur Hors-sol BECKER avec FDC mécanique 200 NM 24 V (piscine maxi 6 x 12 m)



Moteur Hors-sol BECKER avec FDC mécanique 200 NM 24 V avec démultiplicateur (piscine maxi 6 x 12 m)

COFFRET BECKER



Coffret Hors-sol 24 V pour moteur avec fin de course mécanique

ACCESSOIRES



Carte platine électrique pour alimentation solaire



Panneau solaire 24 V

Panneau solaire 12 V



Manivelle pour démultiplicateur pour moteur Hors-sol BECKER



Commutateur à clé filaire pour enrouleur Hors-sol


















Capuchon plastique pour commutateur à clé

Pièces détachées

ENROULEURS HORS-SOL

ACCESSOIRES

	Clé inox (la paire)
	Batterie 12 V
	Transformateur 230 V / 12 V pour coffret Hors-sol
	Transformateur 230 V / 24 V pour coffret Hors-sol
	Application smartphone bluetooth SoftConnect pour ouverture / fermeture* de la couverture. *Fermeture en commande maintenue
	Commutateur déporté sans fil (avec code d'accès pour ouverture / fermeture), à placer sur un mur intérieur . Prévoir un câble électrique 3x1,5 ² de la commande à clé vers le coffret électrique (impérativement). Impossible pour enrouleur énergie solaire
	Émetteur
	Récepteur
	Redresseur
	Cache Pied de Marquise (ancienne génération) - la paire
	Support + capot pour enrouleur Solipro (l'unité)
	Support
	Capot
	Support injecté gris clair + enjoliveur décor pour enrouleur Bali (l'unité)
	Support
	Enjoliveur décor
	Goupille inox en L Ø 10 pour fixation moteur sur palier enrouleur Hors-sol
	Démultiplicateur pour enrouleur Marquise manuel
	Manivelle amovible pour enrouleur Marquise manuel
	Câble spirale pour enrouleur Hors-sol sur rail ou sur roulettes
	Rails de 3 m pour enrouleur Hors-sol sur rail (la paire)
	Kit freins pour Marquise sur Rail

Pièces détachées

ENROULEURS IMMERGÉS

MOTEURS SIREM



- Moteur immergé SIREM COVEO 120 NM (piscine maxi 4,50 x 9 m)
- Moteur immergé SIREM COVEO 200 NM (piscine maxi 5 x 12 m)
- Moteur immergé SIREM COVEO 300 NM (piscine maxi 6 x 14 m)
- Moteur immergé SIREM COVEO 600 NM (piscine maxi 8 x 16 m)

COFFRETS SIREM



- Coffret immergé SIREM 24 V avec automate
- Coffret immergé SIREM 24 V pour moteur SIREM de 500 NM

MOTEURS UNICOM



- Moteur immergé UNICUM 120 NM (piscine maxi 4,50 X 9 m)
- Moteur immergé UNICUM 170 NM (piscine maxi 5 X 12 m)
- Moteur immergé UNICUM 250 NM (piscine maxi 6 X 14 m)
- Moteur immergé UNICUM 500 NM (piscine maxi 7 x 15 m)

COFFRETS UNICUM



- Coffret immergé UNICUM 24 V pour moteur 120 NM à 250 NM



- Coffret immergé UNICUM pour moteur 500 NM

ACCESSOIRES



- Commutateur à clé déporté pour enrouleur immergé



- Application smartphone bluetooth SoftConnect pour ouverture / fermeture* de la couverture.
*Fermeture en commande maintenue



- Commutateur déporté sans fil (avec code d'accès pour ouverture / fermeture), **à placer sur un mur intérieur.**
- Émetteur
- Récepteur



- Commutateur à clé design Filaire (3 fils) pour modèles immergés, à placer sur un mur intérieur



- Contacteur noir de commutateur à clé



- Bague de serrage inox



- Bague noire pour axe



- Inter bague Ø 30 pour enrouleur Hawaï (garniture traversée de paroi)



- Joint tournant Ø 30 (garniture traversée de paroi)



- Roulement inox Ø 30 (garniture traversée de paroi)

















- Bride carrée 80 x 80 (garniture traversée de paroi)

Pièces détachées

ENROULEURS IMMERGÉS

ACCESSOIRES

	<p>Traversée de paroi Hawaï</p> <p>Préscellement côté palier Hawaï</p> <p>Paire de préscellement support de poutre Hawaï</p>
	<p>Support équerre pour moteur coffre sec Hawaï</p>
	<p>Supports équerres pour flasque Seychelles (la paire) CHARNIÈRE</p>
	<p>Supports équerres pour flasque Seychelles (la paire) FIXE</p>
	<p>Flasque équerre côté palier pour enrouleur Seychelles</p>
	<p>Flasque équerre côté moteur pour enrouleur Seychelles</p>
	<p>Flasque paroi côté palier pour enrouleur Seychelles ou Mayotte (hors ferrure)</p>
	<p>Flasque paroi côté moteur pour enrouleur Seychelles ou Mayotte (hors ferrure)</p>
	<p>Kit de scellement chimique avec douilles inox Ø 10 (lot de 8) pour fixation flasque paroi</p> <p>Kit de scellement chimique avec douilles inox Ø 10 (lot de 6) pour ferrure inox</p>
	<p>Ferrure inox 316L avec support de poutre pour enrouleur Mayotte (la paire) avec kit de scellement chimique avec douilles inox Ø 10 (lot de 6)</p>
	<p>Élément de guidage pour enrouleur Mayotte</p>
	<p>Palier rond inox pour enrouleur Mayotte avec bague noire</p>
	<p>Palier rond inox pour enrouleur Mayotte côté moteur</p>
	<p>Kit de scellement chimique avec douilles inox Ø 8 (lot de 6) pour enrouleur immergé palier rond</p>


Pièces détachées

ENROULEURS IMMERGÉS

ACCESSOIRES

	Bouchons longueur 500 mm pour caillebotis Alu épaisseur 28 mm (couleurs au choix)
	Bouchons longueur 250 mm pour caillebotis Alu épaisseur 20 mm (couleurs au choix)
	Anode sacrificielle pour modèles immergés
	Quart de tour pour caillebotis
	Nouvelles fixations caillebotis à draper
	Supports équerre de poutre (la paire) (couleurs au choix)
	Supports de poutre Polypro pour SEYCHELLES - HAWAÏ (la paire) (couleurs au choix)
	Petits supports de poutre de 80 mm Alu peint pour SEYCHELLES - HAWAÏ (la paire) (couleurs au choix)
	Supports de poutre Polypro pour MAYOTTE (la paire) (couleurs au choix)
	Kit de scellement chimique avec douilles inox Ø 8 (lot de 8) pour fixation poutre Mayotte
	Bouchons de poutre non recouverte (la paire) (couleurs au choix)
	Bouchons de poutre recouverte (la paire) (couleurs au choix)
	Cale d'alignement avec visserie (la paire) (couleurs au choix)
	Gel de connexion pour coffret immergé SIREM
	Boîte de connexion pour coffret immergé SIREM
	Câble plus long pour moteur immergé (le ml)
	Support équerre de poutre. Fixation sous margelle. Pièce inox (la paire)
	Console anti-flexion télescopique anodisée gris fixation sous margelle ou fixation équerre
	Console anti-flexion télescopique anodisée gris fixation sous margelle ou fixation paroi

DIVERS

	Pool terre en Ø 50 mm (mise à la terre)
	Pool terre en Ø 63 mm (mise à la terre)

Pièces détachées

ENROULEURS MOTEUR COFFRE SEC

MOTEUR MARANTEC COFFRE SEC (envoi transport palette uniquement voir page 72)



MTS 20 Moteur coffre sec MARANTEC avec FDC mécanique 120 NM

MTS 30 Moteur coffre sec MARANTEC avec FDC mécanique 250 NM

MTS 60 Moteur coffre sec MARANTEC avec FDC mécanique 600 NM

COFFRET MARANTEC COFFRE SEC



Coffret pour moteur coffre sec MARANTEC

ACCESSOIRES



Cames de fin de course



Micro Switch



Redresseur

ACCESSOIRES LAMES



Bouchon à coller pour lames opaques, gauche ou droite (l'unité) (couleurs au choix)



Bouchon réglable pour lames opaques, gauche ou droite (l'unité) (couleurs au choix)



Bouchon à coller pour lames plates, gauche et droite (l'unité) (couleurs au choix)



Bouchon à siliconer noir pour lames polycarbonates, gauche ou droite (l'unité)

Cartouche de silicone noire pour bouchons lames polycarbonates - 310 ml



Ailette fixe 15 mm (l'unité) (couleurs au choix)

Ailette fixe 30 mm (l'unité) (couleurs au choix)

Ailette fixe 40 mm (l'unité) (couleurs au choix)



Ailette de forme 150 mm pour escalier ou rayon découpe en forme (couleurs au choix)

Ailette de forme 400 mm pour escalier ou rayon découpe en forme (couleurs au choix)



Colle S3 (le l) pour lames

Colle 914 (le l) pour bouchons



Lanière de blocage 800 mm pour couverture Hors-sol et immergé (axe-couverture) (couleurs au choix)

Lanière de blocage 1500 mm pour couverture Mayotte (axe-couverture) (couleurs au choix)




Boucle anti-soulèvement fixation paroi avec lanière (couleurs au choix)




Boucle anti-soulèvement sur plage avec lanière et piton escamotable + ponté



Support équerre pour boucle anti-soulèvement (couleurs au choix)



Ski d'orientation pour les enrouleurs Hors-sol et Mayotte à clipser



Pièces de blocage escalier (la paire)



Contrepoids + sandows pour couverture immergé

Sandows



Quart de tour pour fixation sangle