

BEHQ



# Nettoyeurs

# Robotic cleaners

Électrique Fond  
Électrique Fond et parois  
Électrique piscine publique  
Surpression  
Aspiration

Floor/Slope Robotics  
Floor/Slope and Walls Robotics  
Commercial Robotics  
Pressure Cleaners  
Suction Cleaners

Large gamme d'équipements avec la confiance, l'assurance de la qualité et de la fiabilité que fournit HAYWARD.

Wide range of equipment with confidence, quality assurance and reliability which provides HAYWARD.

	EV1/EVAC	EV2/EVAC PRO	RC-5	AQV QC	AQV DRIVE	TS2
Fond / Floor	•	•	•	•	•	•
Parois / Wall	-	•	•	•	•	•
Taille max. piscine Max. pool size	12 x 6 m	13 x 7 m	14 x 7 m	13 x 7 m	13 x 7 m	25 x 12 m
Cycle de nettoyage Cleaning cycle	2 h	1,5 / 4 h	1,5 / 3 h	1,5 / 4 h	4 h	7 h
Technol. Quick Clean	•	•	•	•	•	•
Média filtrant Filtering media	Cartouche Cartridge	Cartouche Cartridge	Cartouche Cartridge	Cartouche Cartridge	Cartouche Cartridge	Cartouche Cartridge
Microns Microns	15 µ	15 µ	15 µ	15 µ	15 µ	15 µ
Câble / Cord	15 m	17 m	18 m	17 m	17 m	30 m
Chariot / Caddy	•	•	•	•	•	-





# Électrique Fond

## Floor/Slope Robotics

EV1

TOP  
VENTES  
TOP  
SALES

3 ANS  
GARANTIE  
YEARS  
WARRANTY  
+ 1 TH

Équipé de la technologie QuickClean, il nettoie le fond de votre piscine en moins de deux heures. La carcasse s'ouvre par le haut, permettant un accès rapide à l'intérieur de l'appareil. Brevet exclusif de panneaux filtrants d'une porosité de 15µ.

Equipped with the QuickClean technology, will clean the bottom of the pool in less of 2 hours. Cleanup with easy access to patented top access filter cartridge. Excellent filtration at 15 micron with the patented filter cartridges.



### CARACTÉRISTIQUES


- Nettoie le fond de la piscine.
- Calcule la forme et la taille de la piscine.
- Surface de filtration 7420 cm<sup>2</sup>.
- Chariot de transport ergonomique inclus.
- Système de changement rapide des rouleaux.
- Cycle de fonctionnement : 2 heures.
- Bloc moteur : 24 V.
- Poids : 9,75 kg
- Capacité d'aspiration : 17 m<sup>3</sup> / h
- Longueur du câble : 15 m
- Système électronique d'autodiagnostic et de protection contre les surcharges.
- Vitesse de déplacement : 16,76 m/min.
- Alimentation électrique : 220 V - 50-60 Hz
- Filtration : 15µ.
- Pour piscines privées : 13 \* 7 m maxi.

### FEATURES

- Clean the bottom and the slope of the pool.
- Calculate shape and size of the pool.
- Filtration area 7420 cm<sup>2</sup>.
- Ergonomical caddy included.
- Exclusive system for quick brushes replacement.
- Work cycle: 2 hours.
- Motor unit 24 V.
- Weight 9.75 Kg.
- Suction rate 17m<sup>3</sup>/h
- Cord length 15 m
- Electronic system for self-diagnose and overload protection.
- Ground speed 16.76 m/min.
- Power supply 220 V - 50-60 Hz
- Filtration: 15 µ.
- Use for private pools (max. size) 13 x 7 m



Modèle Model	Ref.	Un. carton Units box	Poids carton Kg Weight box Kg	Quantités Amounts
EV1	109670	1	21,85	1 à 2 un. + 2 un.



Utilisez TEXNET ou LIMPIADOR DE CARTUCHOS pour nettoyer tous les filtres à cartouche et améliorer leurs rendements.

Use TEXNET or CARTRIDGES CLEANER to clean any cartridge filter that improves its performance.

ROBOCLEAN et COAGULANTE ROBOTS, sont les seuls coagulants solides compatibles avec n'importe quel élément filtrant, sans l'endommager ou l'obturer.

ROBOCLEAN and COAGULANTE ROBOTS, are the only solid coagulants compatible with any filter element without damaging and clogging them.

